



Prefeitura Municipal de Pedro Osório

Praça dos Ferroviários s/ nº Centro
Pedro Osório/RS – CEP 96 360 000
Fones: 53 3255 1299 - Fax 53 32552085
E-mail: gabinetepmpo@gmail.com



Fechamento externo para Secretária de Saúde Municipal

O fechamento na frente da Secretária deverá ser feita de gradil acima da mureta já existente, tendo uma extensão de 20,00 metros o gradil e mureta deverá chegar a 1,80 metros de altura.

Já a mureta sendo existente com uma altura de 0,70 metros, será instalada as grades com 1,10 metros de altura e portão de abrir em duas folhas com 1,80 metros de altura.

As grades deverão ser confeccionadas em ferros redondos $\frac{3}{8}$ " e barra chata $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$ " e ponta de lança a ser definida.

Grades	20,00m ²
Portão de correr	3,51m ²

Item	Descrição	Quantidade	Valor un. sinapi	Valor total
01	Grades	23,51m ²	R\$ 225,15	R\$ 5.293,27
02	Pintura gradil	50,00m ²	R\$ 12,85	R\$ 642,50
Total				R\$ 5.935,77

OBS.: Orçamentos apresentados deverão incluir material, mão de obra, logística, imposto e encargo e demais custos referente ao orçamento.

Diesco Lopes
Diretor de Planejamento
Arquiteto e Urbanista CAU A119164-0



Prefeitura Municipal de Pedro Osório

Praça dos Ferroviários s/ nº Centro
Pedro Osório/RS – CEP 96 360 000
Fones: 53 3255 1299 - Fax 53 32552085
E-mail: gabinetepmpo@gmail.com



Diesco Lopes
Diretor de Planejamento
Arquiteto e Urbanista CAU A119164-0